## PT200720-1现场餐厅技术交底

## 建筑概况;

- 1. 此订单使用新款焊接式集装箱制作,共1套集装箱房屋,每套含8个6058\*2438\*2591焊接箱。
- 2. 注意此订单共1套集装箱房屋,包含电力,不包含卫浴和给排水。
- 3. 此订单为新款焊接箱, 所有工艺均要求按照新款焊接箱制作生产。

## 工程范围:

1. 1套集装箱房屋, 每套含8个6058\*2438\*2591焊接箱。

## 材料交底;

- 1. 箱体框架: 6058x2438x2591mm焊接型集装箱框架,框架所有型材均采用热镀锌100g/m2,焊接完成后整体喷粉烤漆处理,框架颜色RAL9003。
- 2. 箱顶板: 60mmPU夹芯板屋面, PU密度45kg/m3, 彩钢板上面板厚度0.45mm, 颜色乳白RAL9003, 下面板厚度0.40mm, 颜色乳白RAL9003, 镀铝锌镁 AZM100g/m2+PE烤漆20/5um。
- 3. 外墙面板: 75mmEPS夹芯板墙面, EPS密度12kg/m3, 彩钢板面板厚度0.40mm, 面板颜色为RAL9003, 外面板带压筋, 墙板双面覆膜, 彩钢板表面镀铝锌镁 AZM100g/m2+PE烤漆20/5um。
- 4. 地面参数: 18mm水泥纤维板+1.8mmPVC地板,颜色木纹。厨房部分改为2.5mmPVC地板,颜色灰色圆点。
- 5. 门 窗: D1: 1500x2100钢制双开门(含管理钥匙)

C1: 930x1100mmPVC单玻移窗

6. 电力: 国标



工序 Process	签名 Signature	日期 Date
审定 Authorized By		
审核 Verified By		
项目负责人 Process		
校对人 Checked By		
设计 Designed By	WJD	07/28/20
制图 Drawn By	WJD	07/28/20
执业签章 Engineer Signature		
山原体辛		
出图签章 Engineer Signature		


柬埔寨营地

设计说明


未盖技术出图章 本图纸无效


图号 J0-0


工程編号 PT200720-1 | 专业 |



















长条单管LED灯

开关,安装高度1200mm

国标插座,安装高度300mm

国标空调插座,安装高度2000mm

配电箱,8回路(内置一个2P32A总断路器,带漏保) 

电力布置图

PTH

Zhejiang Putian integrated housing Co., ltd. Hangzhou Zhongpu Architecture Design (institute)Co.,ltd.

合作设计单位 Cooperative Designer

08/16/20

柬埔寨营地

电力布置图

工程编号 PT200720-1 专业 JZ 上版 未盖技术出图章 本图纸无效
This drawing is valid only after being stommed and

